



***Stark in Stahl***

Lanz + Frey AG, Oberdorfstr. 6  
Postfach 2553, CH-6342 Baar  
Tel. +41 (0)41 763 32 63  
Fax +41 (0)41 763 32 60  
info@lanz-frey-ag.com  
www.lanz-frey-ag.com

## **Aktueller Teillagerbestand an Grobblechen**

<b>Seite</b>	<b>Werkstoffe</b>
3	S235, S235JR, S235JRG2, S275, S275J2+N (S275J2G3), S355
4 – 6	S355J2+N (S355J2G3)
7 – 8	S355J0
9	C45, 42CrMo4
10	P265GH, P275NH, P275NL1, P295GH, P355N/NH/NL1
11	S690Q/QL/QL1, SA516 Gr. 60, SA516Gr. 70, P460N/NH/NL1, S275J0/JR/J2/J2+N, P355NL2

### **Immer am Lager vorhanden**

- II A Material für untergeordnete Anforderungen, schweisssbar auf Anfrage mit Analyse
- Für Gewichte, Bodenbleche, Abdeckungen etc.
- Für geschweisste Gewichtskästen mit genauen Gewichtsanforderungen (Gewicht wird direkt am Schweissplatz verwogen)

# Grobbleche S235 JRG2 3.1B oder S235 JR+N 3.1

S235J2+N / S235 J0+N

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	10	2450	6000
1	10	2450	11960
2	12	2450	6200
1	15	2100	6000
1	15	2600	7000
1	30	2450	6650
1	45	3000	6550
1	50	2450	8000
1	60	3560	7000
1	75	2800	7100
1	90	2480	5880
2	90	2600	6700
1	91	2270	11360
1	92	2000	9630
1	100	2100	7500
2	100	2600	6000
1	100	3050	5000
1	110	3000	7750
1	111	2000	5820
2	111	2010	7900
2	111	2510	10420
1	112	2020	7870
1	120	2500	4600
1	121	1800	9590
1	121	2010	5200
1	122	1990	9450
1	130	2000	4980
1	130	2000	9300
1	130	2510	8870
1	131	2270	8900
1	140	3000	5800
2	141	2000	8600
2	141	2230	8330
1	150	2500	6750
2	150	3000	5600
1	160	2000	5100
2	160	2050	7650
1	160	2500	6300
2	160	3000	6700
1	170	2050	7350
1	170	2130	3000
2	180	3000	6060
1	200	2000	4470
1	220	2050	5750
1	220	2550	4550

S235J0/JR/JRG2/J2

Stück	Dicke	Breite	Länge
6	15	2500	12000
1	18	2500	9550
1	18	2500	12000
15	24	2950	7980
18	24	2950	7990
21	24	2960	7710
1	25	2060	12000
9	25	2450	12000
2	25	2970	7200
2	25	3000	12000
1	30	2180	8000
1	30	2500	10900
1	30	2500	12000
6	30	2650	9800
1	30	2980	6540
4	30	2990	10710
3	30	3000	12000
4	35	2500	12000
4	36	2320	13000
1	40	2500	8600
1	40	2500	10700
1	45	2000	9000
2	45	2500	11000
1	50	2000	8000
1	50	2500	5800
1	50	2500	12000
1	50	2590	7800
1	52	3000	6380
1	55	2560	6970
1	55	3000	6030
1	55	3500	9500
1	55	3500	10000
1	55	3600	7500
1	55	3600	8500
1	60	2000	9000
1	60	2070	12000
1	60	2500	7000
1	60	2570	5360
2	60	2600	10000
1	60	3570	7000
1	65	3550	6410
1	70	2070	8650
1	70	2070	10700
1	70	2600	8500
1	70	2600	10300
1	75	2500	6000
1	75	2560	8000
1	80	2000	6000
1	80	2070	9300
1	80	2270	8500
2	80	2600	7500

S235J0/JR/JRG2/J2

Stück	Dicke	Breite	Länge
2	80	3070	6500
2	80	3120	6500
3	80	3560	6000
1	85	2120	5890
2	90	2000	6000
1	90	2460	5880
1	91	2000	13150
1	91	2520	7000
1	95	2070	8000
1	95	3080	5300
1	100	3080	3570
1	101	2140	9800
1	102	2160	11420
2	105	2460	7530
1	105	2750	4550
1	107	2000	5760
1	110	2430	6030
1	110	2550	7510
1	112	1780	9080
1	120	2500	4300
1	120	2520	5240
1	130	2000	7950
1	130	2000	9400
1	130	2500	4500
1	130	2550	9150
1	130	2850	4780
1	130	3000	3880
1	140	2080	3580
2	140	2850	4780
1	150	2520	3900
1	151	2260	7220
1	160	2000	3280
1	160	2490	3000
1	160	2490	4700
1	161	1670	7200
1	170	2490	8000
1	180	2370	2440
1	180	2500	6600
1	181	1850	9680
1	200	2150	2900
1	200	2470	3480
1	200	2480	2500
1	201	2200	2580
1	220	2490	3650
1	230	2000	2300
1	230	2440	2490
1	230	2500	3380
2	230	2510	4360
2	240	2470	5000
1	262	1970	6820
1	281	1970	6470

S235J0/JR/JRG2/J2

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	12	2410	5610
1	12	2500	12000
2	15	2040	12000

# Grobbleche S355J2G3 oder S355 +N mit 3.1B / 3.1

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	12	2500	5000
1	12	2500	7900
7	12	2500	12000
16	15	2500	6000
1	15	2500	8000
1	15	2500	9500
16	15	2500	10000
17	15	2500	12000
2	15	3000	12000
1	16	2500	6600
1	16	2500	7800
6	16	2500	12000
1	18	2500	10300
1	18	3000	8100
1	20	2500	7250
3	20	2500	12000
1	20	3000	8750
1	20	3500	10700
1	24	2930	8130
12	25	2500	6000
1	25	2500	6877
1	25	2500	8000
1	25	2500	12000
1	30	2500	12000
1	30	2540	8020
2	30	2560	8020
1	30	2570	8020
1	30	2700	12360
1	30	2700	12365
1	30	2700	12700
1	30	2700	12850
1	30	2700	12910
1	30	2700	12920
1	30	2700	13235
1	30	2700	13344
1	30	2700	13347
1	30	2700	13490
2	35	3000	12000
1	40	2020	6910
1	40	2500	12000
2	40	2550	8020
3	40	3000	12000
1	40	3480	5200
1	45	2500	10000
1	49	2100	8580
1	50	2500	5200
1	50	2890	8300
1	50	2920	6820
1	50	2920	8320
1	50	2950	8310
1	50	3580	5620
3	50	3580	9000
2	55	2150	8500

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	55	2800	7900
1	55	2870	7940
1	55	2880	7940
1	55	2900	7900
1	55	2910	7920
1	55	2920	7900
1	55	3080	7000
1	55	3570	8000
1	55	3580	8000
1	59	3180	6920
1	60	1300	12360
8	60	2000	6000
1	60	2460	9100
1	60	2500	9100
1	60	2500	11000
2	60	2600	10000
2	60	2900	6900
1	60	2900	6910
1	60	2910	6900
1	60	2920	6920
1	60	2930	6900
1	60	2930	6920
1	60	3000	6500
1	60	3000	8000
2	60	3100	8300
1	60	3570	7000
2	60	3580	7000
2	60	3600	7000
1	65	2900	6400
1	65	3570	6600
1	70	1990	7990
1	70	1990	8000
1	70	2000	6000
5	70	2000	6000
1	70	2000	8000
1	70	2400	7030
5	70	2400	7100
3	70	2460	7130
2	70	2500	6000
1	70	2590	9000
1	70	2830	6020
1	70	2880	6170
1	70	2890	6020
1	70	2900	6000
1	70	2900	6010
1	70	2930	6000
1	70	2930	6020
1	70	2940	6000
1	70	2940	6040
1	70	2950	6020
1	70	2960	6020
1	70	3060	7150
2	70	3070	7000

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	70	3080	5650
1	70	3080	7150
1	70	3120	12000
1	70	3150	5750
3	70	3560	6500
2	70	3570	6500
1	75	1990	6000
1	75	2000	6000
1	75	2000	6180
1	75	2000	6180
1	75	2350	6600
1	75	2350	6600
1	75	2400	6600
1	75	2530	8510
1	75	2540	5500
1	75	3000	7000
1	75	3140	11000
1	75	3570	5500
1	75	3580	5500
1	80	1800	7700
1	80	2000	6010
2	80	2000	6020
2	80	2040	7800
1	80	2400	6240
2	80	2400	6250
1	80	2430	6250
1	80	2430	6270
1	80	2430	6280
1	80	2450	6250
2	80	2450	6260
1	80	2450	6270
6	80	2450	6290
2	80	2460	6250
1	80	2460	6260
2	80	2470	6260
2	80	2490	6270
1	80	2500	6040
1	80	2500	8010
1	80	2500	8030
1	80	2510	6290
1	80	2510	9240
1	80	2520	6290
1	80	2580	5250
2	80	2800	7500
1	80	2880	5400
1	80	2900	5420
1	80	3000	5000
1	80	3150	7350
1	80	3350	7000
1	85	3000	7300
1	85	3080	6000
1	90	2000	7220
1	90	2000	11700

## Grobbleche S355J2G3 oder S355 +N mit 3.1B / 3.1

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	90	2400	5555
1	90	2400	5560
1	90	2410	5595
2	90	2450	5555
1	90	2460	5585
1	90	2480	5180
2	90	2480	5550
1	90	2490	5580
1	90	2500	4670
2	90	2500	5000
1	90	2500	9300
1	90	2515	6060
1	90	2525	6860
1	90	2860	4800
2	90	2900	4800
1	90	3000	9600
1	90	3050	6020
1	90	3100	6000
1	90	3110	6000
1	90	3600	3800
1	90	3640	5300
1	90	3650	5060
1	90	4200	7300
1	95	2000	10100
1	95	2500	8900
1	100	2000	5700
1	100	2000	12000
1	100	2040	6140
2	100	2080	7510
1	100	2170	8000
1	100	2300	7300
1	100	2470	12000
1	100	2500	8050
1	100	2580	6510
1	100	2610	6500
1	100	3000	5000
1	100	3000	6410
1	100	3000	8700
3	100	3050	5400
2	100	3060	5400
1	100	3100	5400
1	102	2510	9740
1	102	2530	9000
1	103	2500	8400
1	105	2650	5500
1	110	2070	6800
2	110	2130	6800
1	110	2500	6870
1	110	2530	5840
1	110	2530	12075
1	110	2620	5900
2	110	2630	5900
1	110	2950	3900
1	110	3000	5820

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	110	3000	7580
1	110	3070	5100
1	112	2010	11060
1	115	2060	6510
1	120	2000	10000
1	120	2000	10900
1	120	2000	10900
1	120	2010	5230
1	120	2070	6300
1	120	2080	6300
1	120	2460	10030
2	120	2500	8700
1	120	2520	4215
1	120	2525	4190
1	120	2550	5430
1	120	2630	5400
1	120	2860	3600
1	120	3000	3370
1	120	3000	7300
1	121	1990	10060
1	121	2520	9330
1	122	2000	10080
1	122	2000	10190
1	130	1950	8800
1	130	2000	10000
2	130	2500	4000
1	130	2500	6200
1	130	2500	8000
3	130	3000	4800
1	135	2500	6190
3	140	2000	9300
1	140	2450	6320
1	140	2485	5110
1	140	2500	6940
2	140	3000	6200
1	140	3100	3240
2	140	3550	5600
1	145	2070	5020
1	145	2080	5070
1	145	2100	5110
1	150	1980	4420
2	150	2000	8700
2	150	2060	5600
1	150	2060	5650
1	150	2060	5790
1	150	2470	5360
1	150	2480	5370
1	150	2500	2830
1	150	2500	3790
2	150	2500	7000
2	150	3000	5800
2	160	1340	5550
1	160	1680	8700
1	160	1690	11340

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	160	2000	4660
1	160	2000	8000
1	160	2000	8200
1	160	2030	5500
1	160	2040	5470
1	160	2050	4650
1	160	2050	5960
1	160	2060	5480
1	160	2360	3000
1	160	2500	6400
1	160	2500	6520
1	160	2550	5950
1	160	3000	5130
1	160	3000	5200
1	160	3000	5360
1	160	3000	6900
1	162	1680	11190
1	170	2000	4300
1	170	2000	7530
1	170	2000	7650
1	170	2050	7350
1	170	2500	5800
1	170	2550	2750
1	170	2970	3050
1	170	3000	4680
1	170	3000	4900
1	170	3000	5000
1	170	3000	5100
1	170	3000	6300
1	170	3000	6360
3	170	3000	6450
1	180	2000	7100
1	180	2040	4780
1	180	2040	4800
1	180	2050	7000
1	180	2050	7040
1	180	2500	5400
1	180	2500	5800
1	180	2550	3900
1	180	2550	5650
1	180	3000	3750
1	180	3000	4560
1	180	3000	6030
2	185	2000	3500
1	185	2000	3500
1	190	2000	5300
1	190	2000	6860
1	190	2340	3000
1	190	2550	6850
1	190	3000	4360
1	190	3000	4500
1	190	3000	4600
1	198	1220	6660
1	200	1520	5250

## Grobbleche S355J2G3 oder S355 +N mit 3.1B / 3.1

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	200	2000	3290
1	200	2000	4390
1	200	2050	2500
1	200	2150	3800
1	200	2500	2650
1	200	2500	2750
1	200	2500	5250
1	200	2550	6510
1	210	2000	2770
1	210	2000	3740
1	210	2050	5940
1	210	2390	2500
1	210	2500	2600
1	210	2500	4750
1	210	2500	4800
1	210	2550	6200
1	210	3000	4050
1	220	2000	3520
1	220	2000	5750
1	220	2360	3000
1	220	2500	4650
1	220	3000	3750
1	230	1970	3600
1	230	2000	5450
1	230	2000	5500
1	230	2000	5600
1	230	2050	5500
2	230	2050	5670
1	230	2550	5550
1	230	2550	5650
1	230	3000	3600
1	230	3000	3670
1	230	3000	3840
1	230	3000	4750
1	232	1530	9310
1	240	2000	3800
2	240	2000	5300
1	240	2000	5400
1	240	2000	5450
1	240	2500	2600
1	240	2500	4200
2	240	2500	4250
1	240	2500	4300
1	240	2500	5600
1	240	3000	3380
1	240	3000	3400
2	240	3000	3450
2	240	3000	3500
1	240	3000	3550
1	240	3000	3600
1	240	3000	4600
1	250	1650	2500
1	250	1730	3800
1	250	2000	4080

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	250	2000	5200
1	250	2300	2500
1	250	2500	4050
1	250	2500	5350
2	250	2550	5150
1	250	3000	3300
1	250	3000	3320
1	250	3000	3330
1	250	3000	3400
1	250	3000	3490
1	250	3000	4470
1	260	2000	4900
1	260	2500	3050
1	260	2500	3700
1	260	2500	3950
1	260	2500	4050
2	260	2500	5150
1	260	2990	3400
2	270	2000	4600
1	270	2500	4800
1	270	2500	4850
1	270	3000	3070
1	270	3000	3100
2	280	2000	2000
1	280	2000	2710
1	280	2000	3050
1	280	2000	4520
2	280	2000	4550
1	280	2000	4600
1	280	2000	5680
1	280	2000	5830
1	280	2000	5850
1	280	2500	3600
1	280	2500	3700
1	280	2500	3730
1	280	2570	4550
1	280	2950	3000
1	280	3000	2850
1	280	3000	3100
1	290	2000	4350
1	290	2000	4500
1	290	2500	3380
1	290	2500	3450
1	290	2500	3500
1	300	1750	3550
1	300	1880	2000
1	300	2000	5460
1	300	2060	2450
1	300	2500	3230
1	300	2500	4360
1	300	2560	3980
1	300	2800	3000
1	300	3000	3500
1	310	2000	4250

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	310	2000	5200
1	310	2500	3120
1	310	2500	4200
1	318	1840	3600
1	320	2000	3900
1	320	2000	3950
1	320	2000	4100
1	320	2500	3950
1	320	2500	3970
1	320	2500	3990
1	320	2500	4250
1	320	2540	4100
1	320	2540	4150
1	320	2620	4220
1	320	3150	3440
1	330	1650	2030
1	330	2500	2900
1	330	2500	3950
1	330	2510	4100
1	340	2000	3700
1	340	2000	4700
1	340	2000	4800
1	340	2000	4900
1	340	2010	3980
1	340	2090	3630
1	340	2120	4900
1	340	2500	3200
1	340	2570	3700
1	340	3100	3110
1	340	3100	3140
1	340	3120	3110
1	345	2000	3800
2	350	2000	4550
1	350	2000	4720
1	350	2110	2500

## Grobbleche + Brammen S355JO 2.2 / Analyse

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	10	2208	9020
1	10	2500	10000
2	10	3000	12000
1	11	2760	12000
1	14	2650	12000
1	14	2670	11800
1	15	2600	9500
1	16	3000	6500
2	22	4370	11950
2	28	2270	11370
2	28	2600	8000
7	39	1850	13440
1	40	2900	11900
2	41	2010	10100
1	45	2500	12000
3	45	2950	5620
2	50	1950	12000
2	50	4160	12050
1	54	4020	10050
1	55	1570	10050
1	55	3000	9200
3	55	3000	12660
1	60	2500	12000
2	60	3645	11050
2	60	2130	12000
1	60	2500	9200
2	60	2500	12000
2	60	2620	10750
3	60	2870	7000
4	60	3000	12000
2	60	3080	6870
1	60	3340	11300
1	60	3540	7750
3	60	4100	5600
1	61	2530	6660
1	61	2530	12840
3	61	3000	11600
2	61	3140	8000
1	65	2200	10900
1	65	1570	7680
2	65	2000	6000
1	65	2000	9950
2	65	2500	6000
1	65	2620	7500
3	65	3000	10700
1	66	2000	8750
2	66	2000	10000
2	66	2010	6610
1	66	2020	8450
1	66	2530	8900
6	67	2010	9960
1	70	2000	9230
1	70	2120	8450
3	70	1565	7980

Stück	Dicke	Breite	Länge
3	70	1980	9980
6	70	2500	12000
3	70	2820	8300
4	70	3000	10000
1	70	3100	8700
1	71	2510	16120
2	71	2000	6300
1	71	2540	11440
1	75	1620	8870
1	75	2000	9050
3	75	3000	9320
1	76	1950	9000
2	76	2520	10730
1	80	2500	10000
1	80	2900	7600
1	80	2500	7750
4	80	2500	10000
3	80	2600	7780
1	80	3000	5500
1	80	3000	8500
2	80	3540	5100
1	85	1920	6040
1	85	2700	7740
4	85	1580	6070
1	85	3520	4560
1	86	2000	6720
3	89	1580	8170
1	90	1560	8260
1	90	2530	7730
1	90	3220	4150
1	90	3540	5800
1	95	2100	5620
5	95	1580	6930
1	95	3520	4170
1	100	1410	7230
1	100	3000	5510
3	100	1560	5080
6	100	1560	7000
1	100	1830	8200
1	100	2000	11500
1	100	2820	5950
1	100	3000	4030
1	100	3580	7510
1	101	2800	6200
2	101	1570	8160
1	101	1990	12370
1	101	2000	5900
5	105	1580	6570
1	106	2510	7700
5	110	1560	6400
1	110	1870	11000
2	110	2000	5820
1	110	2450	4700
2	110	2520	6880

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	110	2570	3600
1	110	2620	5670
1	110	3000	4150
1	110	3060	6430
4	110	3500	4650
1	112	2520	5380
1	115	3070	8060
1	115	2010	6100
1	120	1900	5500
6	120	1570	6060
3	120	1800	7780
2	120	2000	5400
1	120	2070	9960
4	120	2450	4300
2	120	3000	4550
1	120	3540	4400
1	120	4040	5800
1	121	3360	4000
3	121	1560	6780
1	121	2000	10300
3	130	1570	5620
3	130	2400	4850
2	130	2560	4920
1	130	2700	6200
2	130	2830	2950
3	131	1580	5680
1	133	1730	4850
3	135	1540	5040
1	137	3070	3240
2	139	1560	7860
6	140	1580	7860
1	140	1950	5500
1	140	2000	4120
1	140	2070	10000
1	140	2500	5450
1	140	2980	4580
7	140	3670	5300
1	142	2600	5050
1	147	3060	9260
1	150	1910	5440
1	150	2030	5010
1	150	1070	6200
1	150	1520	5650
6	150	1570	7330
1	150	1790	11600
1	150	1820	3940
2	150	2000	6300
1	150	2030	3800
3	150	2070	5480
1	150	2100	4480
1	150	2510	6950
1	150	2770	3890
1	150	2800	4100
2	150	3250	5680

## Grobbleche + Brammen S355JO 2.2 / Analyse

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	152	4260	4930
1	160	2000	8170
3	160	2010	4070
1	160	1780	11060
1	160	1820	3800
1	160	2000	6000
4	160	2010	4200
4	160	2010	8130
1	160	3000	3500
3	160	3000	5010
1	160	3040	3320
1	160	3500	3800
4	161	1550	5560
1	162	2080	6150
1	162	3030	3050
1	166	4260	4960
4	167	4250	4960
1	170	1570	7850
2	170	1780	5500
1	170	1820	7200
3	170	2000	7900
3	170	2070	4650
2	170	2120	3000
5	170	2620	3660
1	170	3050	7100
2	170	3100	5600
1	170	3500	3650
8	180	1560	6060
2	180	1820	6670
2	180	2000	7200
1	180	2130	4330
1	180	2390	6900
2	180	2430	3750
1	180	2510	5520
1	180	2560	7460
1	180	3000	3100
1	180	3000	3850
1	180	3000	4480
1	181	1570	4140
1	182	2130	2900
1	184	1440	9040
1	185	2010	7350
1	190	2050	7860
1	190	1580	5380
1	190	1810	8000
2	190	1830	4100
1	190	1830	10400
1	190	2000	5900
1	190	2010	2750
1	190	2500	2520
1	190	2500	4080
3	190	3000	3900
3	192	2110	5150
2	200	2000	6310

Stück	Dicke	Breite	Länge
16	200	1560	5360
6	200	1560	8260
3	200	1580	4830
2	200	1830	6160
2	200	2000	3680
3	200	2000	7300
3	200	2010	6340
6	200	2420	6000
4	201	1570	5480
8	202	2000	5060
5	202	2390	4210
2	203	1560	5460
3	210	1820	5700
1	210	1830	9450
2	210	2300	4160
1	220	2010	6840
3	220	1780	3970
1	220	1790	5100
1	220	1840	5660
1	220	2150	4400
1	230	1150	9080
2	230	1770	6050
1	230	1820	7510
7	230	2010	6080
1	230	2500	4300
1	231	1670	3620
1	231	2200	6100
1	231	2570	3000
1	235	2000	5380
1	240	1820	3100
1	240	1830	5150
1	242	2170	2380
1	242	3050	4150
1	243	2550	4770
1	250	1770	5990
4	250	1820	5030
1	250	1850	6100
1	250	2070	3800
1	260	1810	2850
2	260	1810	4000
2	260	1840	5250
2	260	2000	2180
1	265	2560	5530
1	270	1120	5800
4	270	1500	5370
1	275	2330	3400
2	280	1520	5060
2	290	1350	5330
1	300	1340	5450
1	300	2000	3600
5	310	1270	5560
3	310	1320	5410
1	310	2470	4900
1	310	2500	4210

Stück	Dicke	Breite	Länge
3	320	1520	4400
2	320	2170	3200
4	320	2500	4150
1	320	3830	3980
2	323	2100	5520
1	330	1510	2870
1	330	2500	3830
2	340	1520	4580
1	340	2000	2200
2	340	2020	3650
1	340	2600	2830
4	350	1520	4470
2	350	2500	3640
6	360	1520	4360
2	360	2040	2040
1	360	2500	3830
1	370	1530	4000
1	370	2000	3780
3	380	1520	4120
2	390	1530	3840
1	390	1980	3240
1	400	1510	1900
1	400	1520	2700
2	400	1520	3810
1	400	2050	4100
3	400	2500	3180
1	410	1520	3780
2	420	1760	3800
3	420	2090	4020
2	420	2500	3280
1	440	1750	1750
1	440	1940	2550
1	440	2050	3700
1	440	2300	2520
2	440	2440	4200
1	450	1870	2050
1	450	2050	3520
2	460	2500	2780
1	480	2040	3350
2	480	2490	2770
2	500	2530	2600
2	520	2050	3030
3	520	2450	2500
1	530	1650	2000
2	540	2000	3030
1	550	1650	2000
1	550	2000	2150
2	550	2000	2900
1	560	2000	2000
2	560	2000	2980
1	580	1630	2800
2	580	2000	2750
3	600	2000	2280
1	640	2000	2170

Güte	St.	Dicke	Breite	Länge
C45	1	19	2000	2420
C45	1	19	2420	6080
C45	1	40	3080	3720
C45	1	40	3080	5280
C45	1	40	3090	8920
C45	1	43	1820	7300
C45	1	45	1560	1720
C45	2	45	3090	10000
C45	1	50	2590	12000
C45	1	50	2980	3920
C45	1	50	3080	7020
C45	2	50	3090	10000
C45	1	55	3000	9000
C45	1	60	2430	3650
C45	1	60	3070	3790
C45	1	60	3070	4480
C45	1	65	2500	2530
C45	1	65	2580	8720
C45	1	75	2330	2930
C45	1	75	2350	2900
C45	1	75	2570	8000
C45	1	80	3060	5300
C45	1	80	3060	5560
C45	1	85	1940	2060
C45	1	85	3000	6000
C45	1	86	1920	5380
C45	1	101	3050	9700
C45	1	101	3080	4700
C45	1	144	1810	1970
C45	1	149	1950	1980
C45	1	195	1550	2200
C45	1	202	300	400
C45	1	202	700	1040
C45	1	205	1200	2200
C45	1	205	2200	5850
C45	1	205	2450	5200
C45	1	205	2450	5210
C45	1	219	260	2000
C45	1	219	760	840
C45	1	220	600	710
C45	1	240	620	1160
C45	1	240	2050	4600
C45	1	245	450	1730
C45	1	245	680	2370
C45	1	291	850	850
C45	1	291	1940	2020
C45	1	305	410	750
C45	1	305	600	1600
C45	1	305	680	1450
C45	1	305	700	1000
C45	1	319	960	1200
C45	1	320	300	2300

Güte	St.	Dicke	Breite	Länge
C45	1	320	630	630
C45	1	320	740	740
C45	1	321	1350	3000
C45	1	325	550	550
C45	1	325	880	2040
C45	1	325	1200	1480
C45	1	405	500	2170
C45	1	450	500	700
C45	1	450	1850	2450

Güte	St.	Dicke	Breite	Länge
C45+N	1	20	2500	12000
C45+N	1	25	2000	8250
C45+N	1	25	2990	4000
C45+N	1	25	3000	9680
C45+N	1	30	2000	10940
C45+N	1	30	3000	8600
C45+N	1	35	2000	11100
C45+N	1	70	2110	5500
C45+N	1	70	2600	9230
C45+N	1	70	3110	7730
C45+N	1	90	3100	5780
C45+N	1	100	1670	1970
C45+N	1	100	2970	8900
C45+N	1	100	3000	7470
C45+N	1	110	2230	5700
C45+N	1	120	1520	1760
C45+N	1	120	1900	2100
C45+N	1	120	2970	7200
C45+N	1	120	2980	7100
C45+N	1	140	2570	2930
C45+N	1	140	2960	4120
C45+N	1	140	2960	6350
C45+N	1	150	2980	5800
C45+N	1	150	3010	5550
C45+N	1	150	3020	5400
C45+N	1	150	3040	5400
C45+N	1	150	3080	5800
C45+N	1	160	3010	5570
C45+N	1	170	2440	3000
C45+N	1	180	3000	4500
C45+N	1	180	3000	4830
C45+N	1	180	3010	4500
C45+N	1	190	1700	3000
C45+N	1	190	3010	4570
C45+N	1	190	3090	4500
C45+N	1	200	2460	5050
C45+N	1	200	2500	4120
C45+N	1	200	2650	3010
C45+N	1	200	3070	4300
C45+N	1	210	1470	1500
C45+N	1	220	260	960

Güte	St.	Dicke	Breite	Länge
C45+N	1	220	400	880
C45+N	1	220	480	600
C45+N	1	220	2500	3150
C45+N	10	240	500	500
C45+N	1	240	1100	1100
C45+N	1	250	580	1460
C45+N	1	250	620	620
C45+N	1	250	2500	3090

Güte	St.	Dicke	Breite	Länge
42crmo4	2	50	2870	12300
42crmo4	2	50	3000	13150
42crmo4	1	60	2930	11000
42crmo4	4	60	2940	11320
42crmo4	2	60	3000	11320
42crmo4	2	60	3050	10610
42crmo4	1	60	3050	11320
42crmo4	1	65	2940	10050
42crmo4	2	75	2970	11450
42crmo4	1	80	2990	11100
42crmo4	1	80	2990	11100
42crmo4	2	80	3000	10800
42crmo4	1	80	3000	11000
42crmo4	1	100	2980	6150
42crmo4	2	100	3000	6290
42crmo4	1	100	3000	6580
42crmo4	1	100	3000	8910
42crmo4	1	100	3020	8800
42crmo4	2	100	3030	8750
42crmo4	1	120	2980	7400
42crmo4	1	120	3020	3090
42crmo4	1	120	3040	7150
42crmo4	1	120	3090	5500
42crmo4	2	120	3100	6320
42crmo4	1	130	2980	6730
42crmo4	1	130	2980	6750
42crmo4	1	130	3000	4020
42crmo4	1	130	3000	5900
42crmo4	1	130	3000	6650
42crmo4	1	140	2940	3480
42crmo4	1	150	2480	3000
42crmo4	2	150	2980	5800
42crmo4	1	150	3010	3390
42crmo4	1	160	2860	3000
42crmo4	4	160	3000	5360
42crmo4	1	160	3030	5500
42crmo4	1	169	1100	7230
42crmo4	1	180	2480	5750
42crmo4	1	180	2500	3950
42crmo4	1	180	2500	5850
42crmo4	1	200	2470	5100
42crmo4	1	201	1530	8360

P265GH 3.1B Kesselbleche, meist doppelt zertifiziert sowie P275NH/NL1

P265GH

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	8	3450	9000
1	9	3000	6950
1	10	2200	11140
6	10	3450	12000
4	10	3450	14000
1	15	3440	14000
5	15	3450	14000
2	20	3000	12000
1	20	3450	10850
4	20	3500	14000
1	20	3550	14000
1	20	3580	14000
1	25	3450	14000
2	28	3000	12000
8	30	3450	14000
7	32	3450	14000
2	35	3000	10000
1	35	3450	13000
1	35	3450	13800
1	45	3450	10000
1	45	3540	10000
1	50	2600	10900
1	50	3450	9500
1	50	3450	10000
4	50	3500	10000
3	50	3550	9500
3	55	3450	9000
1	55	3520	9000
2	55	3550	9000
8	60	3450	8000
6	60	3450	8150
2	60	3530	8000
2	60	3540	8000
1	65	3450	8000
1	65	3550	8000
1	70	2200	5330
1	70	3470	7000
1	70	3500	7000
1	75	3000	6500
1	80	1900	7500
2	80	1900	7600
1	80	1900	7610
2	80	1960	7800
3	80	2100	8400
2	80	2250	6300
3	80	2860	6500
10	80	3450	6100
1	85	3020	6500
1	90	2730	5110
1	100	2450	7800
1	100	2450	10000

P265GH

Stück	Dicke	Breite	Länge
2	100	2450	10150
1	100	2450	10300
2	100	2460	10000
1	100	2500	7000
4	100	2650	7000
1	100	3200	5560
1	110	2500	8000
1	120	2500	5500
1	120	2500	8600
1	120	2500	8650
1	120	2500	8750
2	120	2600	8200
2	120	2600	8250
1	130	3200	6300
1	140	3200	3490
1	140	3200	5700
1	140	3200	5900
2	150	1920	9550
1	150	2500	6600
1	150	2500	6950
1	150	2900	3000
1	150	3000	5000
1	150	3000	5530
1	150	3015	5640
1	150	3020	5820
1	150	3200	5040
1	150	3200	5300
1	151	3000	4990
1	160	1920	4620
1	160	1950	6400
1	160	2500	6400
1	160	2500	6650
1	160	3020	5140
2	170	2610	5750
2	180	2600	5500
1	200	2050	5100
1	240	2240	2500
1	250	2500	4040
1	300	2120	4050

P275NH/NL1

Stück	Dicke	Breite	Länge
3	40	3450	11200
1	45	3000	10000
2	45	3000	10300
3	60	3500	8000
2	70	3550	6800
1	85	2700	5500
1	90	2750	6500
9	200	2050	3050

P295GH

Stück	Dicke	Breite	Länge
2	10	2600	7470
4	12	2500	8700
4	18	3000	7500
4	18	3000	8000
2	20	3000	10000
2	30	2600	5700
2	30	3000	12000
2	100	2500	5400

P295GH

Stück	Dicke	Breite	Länge
4	10	3000	6000
2	12	3000	10900
2	15	3000	7700

P355N/NH/NL1

Stück	Dicke	Breite	Länge
2	8	3400	12000
1	10	3570	7450
1	12	3440	10000
1	20	3440	14000
4	20	3450	14000
1	25	3450	14000
1	30	2500	12000
2	40	3420	11200
1	40	3450	6200
1	40	3450	6590
1	40	3450	11200
1	50	3520	9100
1	80	2850	5400
2	100	2670	5650
1	100	2680	5650
1	130	3000	3020
1	150	1920	9545
1	150	2200	9000
1	150	2250	3000
1	160	1920	5200
1	300	1600	5340

P275NH/NL1

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	10	3500	12000
1	12	3450	5200
1	18	2050	6500
1	20	3450	14000
1	25	3450	13500
4	25	3450	14000
1	32	3500	14000
1	35	3450	13500
1	40	3450	11000

## diverse Güten mit 3.1 bzw 3.1B

**S690 Q/QL/QL1**

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	8	1500	1900
2	8	1500	1960
2	8	1500	3970
1	8	2000	2650
1	10	1500	5100
1	10	1930	2500
1	10	2500	4200
1	10	2500	12000
1	12	2500	8270
1	12	2500	10000
4	12	2500	12000
1	15	1650	3050
1	15	2500	2750
1	15	2500	6000
1	16	2500	6660
1	16	2500	11200
1	16	2500	12000
1	20	2200	3900
1	20	3000	12000
1	25	2000	3900
1	25	2000	5500
1	25	2100	2500
1	30	2000	5100
1	30	2500	2750
1	35	2500	2480
1	40	2492	2500
1	40	3000	4950
1	45	2000	5150
1	50	2500	3700
1	50	2500	6000
1	50	2500	6000
1	50	2500	8740
1	50	2500	12000
1	60	2000	4700
2	60	2000	6000
1	60	2500	3310
1	70	2000	4200
1	70	2350	4120
1	70	2800	7260
1	80	1540	1910
1	80	2500	6750
1	80	2500	7520
1	90	1970	2000
1	110	1600	2660
1	110	1960	2500
1	110	2500	8100
1	120	1500	1600
1	130	2500	4900
1	140	2080	2500
1	140	2500	3250
1	150	1950	3270

**S690 Q/QL/QL1**

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	150	2500	3880
1	160	2000	7240
1	170	2500	6450
2	180	1520	1520
1	180	1950	2000
1	200	1860	2100

**SA 516 Gr 60**

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	8	2200	11500
1	12	3450	14000
1	40	2900	7300
2	50	3500	9500
1	90	2600	9450
2	90	2600	10600
1	100	2400	8100
2	110	2600	8800
2	110	2600	9000
1	120	2500	8400
1	120	2500	8800
2	120	2600	8400
1	130	3200	6200
2	140	3020	4480
1	150	2000	5880
1	160	2600	3000
1	165	3010	6520
2	180	2600	5540
2	180	2610	5600
1	180	3020	6040
1	250	1940	2500

**SA 516 Gr 70**

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	20	3000	10000
1	55	3450	8280
4	70	2500	7800
1	90	3000	7050
2	90	3000	8000
3	100	3000	7500
2	120	3000	5000
1	130	1920	4970
1	130	1920	9560
1	140	1920	4060

**P460N/NH/NL1**

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	120	2000	5000
1	130	2500	8230
1	160	2200	5010
1	180	2510	3440

**S275J0/JR/J2**

Stück	Dicke	Breite	Länge
2	90	1380	6330
1	151	2370	10060
1	161	2340	3010
1	181	2090	2900

**S275J2G3 / S275J2+N**

Stück	Dicke	Breite	Länge
2	14	2520	6000
1	18	2510	5240
1	22	2500	12075
1	95	2570	13030
2	105	3600	3600
1	120	2400	8700

**P355NL2**

Stück	Dicke	Breite	Länge
1	12	3440	14000
1	30	3500	9750
1	50	3450	9000
2	50	3450	9500
1	352	2300	6000
1	355	2320	6015